



Auf Nummer sicher
mit Symrise, Symotion und Tesium –

Was tun bei einem Störfall?

Informationen für
Nachbarn und
Anwohner in
Holzminden

Information der Öffentlichkeit nach § 8a und § 11 Störfallverordnung (12. BImSchV)

Alles geregelt – mit der Störfallverordnung



In den Werken Weser und Solling lagern und verarbeiten Symrise, Tesium und Symotion zahlreiche chemische Stoffe. Sie dienen als Roh- und Hilfsstoffe für die Duftstoff- und Aromaherstellung.

Im Prinzip können Ihnen diese Stoffe meist in geringer und harmloser Konzentration fast überall begegnen: im Haushalt, im Straßenverkehr, bei der Arbeit oder Ihrem Hobby. Überall, wo sie oberhalb bestimmter Mengen auftreten, gilt die Störfallverordnung (12. BImSchV – offiziell die „Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“). Sie kategorisiert die verschiedenen Gefahrstoffe und verpflichtet uns, Störfälle zu verhindern bzw. zu begrenzen. Sie legt auch fest, wie wir Sie als Nachbarn und Bewohner Holzmindens über Schutzmaßnahmen und das richtige Verhalten bei einem eventuellen Störfall in unseren Werken informieren.

Auf gute Nachbarschaft – Symrise, Tesium und Symotion in Holzminden



Symrise, Tesium und Symotion sowie ihre Vorgängerunternehmen sind seit mehr als 140 Jahren in Holzminden zuhause. Heute zählt unser Unternehmen zu den weltweit größten Anbietern für Duft- und Geschmacksstoffe, kosmetische Wirkstoffe und funktionale Inhaltsstoffe.

Unsere Kunden sind Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller und die pharmazeutische Industrie sowie Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Zur Symrise-Gruppe gehören am Standort Holzminden die hundertprozentigen Tochtergesellschaften Tesium und Symotion.

Was gilt als Störfall?

Bei einer Störung im Betrieb können Stoffe austreten, die Menschen oder die Umwelt gefährden – zum Beispiel bei einem Brand, einer Leckage oder einer Explosion. Das bezeichnet man als Störfall. Wie sich die Stoffe ausbreiten, hängt von ihrer Art und Menge, ihren Eigenschaften und dem Wetter ab.

Im „normalen“, also bestimmungsgemäßen Betrieb in Holzminden setzen wir keine gefährlichen Stoffe frei.

Um welche Stoffe geht es?

Die Störfallverordnung gruppiert die von Symrise, Tesium und Symotion genutzten Stoffe nach ihrem Gefahrenpotenzial in verschiedene Kategorien:

> akut toxische Stoffe (1.1.1*, 1.1.2*)

Aldehyde, Alkohole, Kohlenwasserstoffe, u. a.

> entzündbare Flüssigkeiten (1.2.5.1*, 1.2.5.3*)

Aldehyde, Alkohole, Ester, Kohlenwasserstoffe, u. a.

> gewässergefährdende Stoffe (1.3.1*, 1.3.2*)

Aldehyde, Alkohole, Ester, Kohlenwasserstoffe, Orangenöle, Zitronenöle, u. a.

* Ziffern gemäß Anhang I (Stoffliste) der 12. BImSchV

> separat aufgeführte Stoffe

Dimethylsulfat (2.2.12*) toxisch; Erd-
ölerzeugnisse und alternative Kraft-
stoffe (2.3*) entzündbar; Acetylen (2.4*)
entzündbar; Ammoniak (2.5*) toxisch,
entzündbar, gewässergefährdend;
Brom (2.13*) toxisch, gewässergefähr-
dend; Kaliumnitrat (2.23*) oxidierend;
Methanol (2.24*) toxisch, entzündbar;
Methylacrylat (2.25*) toxisch, entzünd-
bar; 3-Methylpyridin (2.29*) toxisch,
entzündbar; Piperidin (2.34*) toxisch,
entzündbar; Propylenoxid (2.37*)
toxisch, entzündbar; Sauerstoff (2.38*)
oxidierend; Schwefelwasserstoff (2.41*)
toxisch, entzündbar, gewässergefähr-
dend; Wasserstoff (2.44*) entzündbar

Wir schreiben Sicherheit groß



Auf unserem gesamten Betriebs-
gelände haben wir umfangreiche
Schutzmaßnahmen ergriffen.
Die zuständigen Behörden haben
unsere Anlagen geprüft und
genehmigt. Dabei setzen wir alle
Vorschriften der Störfallverord-
nung voll um und überwachen
sie durch eigene Management-
systeme. Den gesamten Betriebs-
bereich haben wir in einem
Sicherheitsbericht beschrieben,
der den Behörden vorliegt.

Es gibt kein Unternehmen der
Welt, das einen Störfall zu 100 %
ausschließen kann. Sollte bei
allen Sicherheitsmaßnahmen
etwas vorkommen, haben Symrise,
Tesium und Symotion vorgesorgt.
Gemeinsam mit den Behörden

haben wir detaillierte Gefahren-
abwehrpläne entwickelt. Sie
sollen die Schäden aufgrund
eines Störfalls für die Nachbar-
schaft verhindern bzw. auf ein
Minimum senken.

Zur größtmöglichen Begrenzung
eines Störfalls und um die
Sicherheit der Bevölkerung zu
gewährleisten, arbeiten Symrise,
Tesium und Symotion eng mit
den Notfall- und Rettungsdien-
sten zusammen. Wir führen
regelmäßige Notfallübungen mit
Mitarbeitern und Einsatzkräf-
ten – z. B. der Freiwilligen Feuer-
wehr Holzminden – durch. Auch
unsere Werkfeuerwehr schulen
wir regelmäßig und bereiten sie
auf Störfälle vor.

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt

Gefährliche Stoffe müssen grundsätzlich gekennzeichnet werden.
In dieser Übersicht sind die wichtigsten Symbole und entsprechenden
Sicherheitshinweise zusammengestellt.

Flamme (GHS 02)

Entzündbare Flüssigkeiten bilden mit Luft
explosionsfähige Mischungen.



Ätzwirkung (GHS 05)

Ätzende Stoffe zerstören Metalle und verätzen
Körpergewebe, schwere Augenschäden sind
möglich.



Flamme über Kreis (GHS 03)

Stoffe wirken oxidierend und verstärken Brände.
Bei einer Mischung mit brennbaren Stoffen
entstehen explosionsgefährliche Gemische.



Gasflasche (GHS 04)

Gasflaschen mit unter Druck komprimierten
Gasen können beim Erhitzen explodieren, tiefkalte
Gase erzeugen Kaltverbrennungen.



Totenkopf mit gekreuzten Knochen (GHS 06)

Toxische Stoffe können in kleineren Mengen sofort
zu schweren gesundheitlichen Schäden oder
zum Tode führen. Nicht einatmen, berühren oder
verschlucken.



Ausrufezeichen (GHS 07)

Diese Stoffe können zu gesundheitlichen Schäden
führen, reizen Augen, Haut oder Atemwegsorgane.
Können in größeren Mengen zum Tode führen.



Gesundheitsgefahr (GHS 08)

Gesundheitsgefährliche Stoffe können allergieauslösend,
krebserzeugend (carcinogen), erbgutverändernd (mutagen),
fortpflanzungsgefährdend, sensibilisierend und frucht-
schädigend (reprotoxisch) oder organschädigend sein.



Umwelt (GHS 09)

Gewässergefährdende Stoffe sind für Wasserorga-
nismen schädlich, giftig oder sehr giftig, akut oder mit
Langzeitwirkung.



Im Notfall richtig reagieren

> **Wie erkenne ich Gefahr?**

- > Anhand sichtbarer Zeichen wie Rauch oder Feuer
- > Ungewohnte Gerüche
- > Körperliche Symptome wie gereizte Augen oder Übelkeit

> **Wie informiere ich mich/wer alarmiert mich?**

- > Polizei und Feuerwehr
- > Über Lautsprecherdurchsagen
- > Radio
 - Antenne Niedersachsen | ANTENNE MHZ 105,7
 - Radio FFN (Holzminden) | ANTENNE MHZ 102,2
 - NDR 1 | ANTENNE MHZ 92,7
 - NDR 2 | ANTENNE MHZ 96,0
- > Sirenen
- > Smartphone Apps wie NINA (www.bbk.bund.de/DE/NINA/Warn-App_NINA.html) oder Katwarn (www.katwarn.de)

> **Das sollten Sie als nächstes tun, ohne sich dabei zu gefährden:**

- > Unternehmen Sie nichts auf eigene Faust. Warten Sie auf Nachrichten und Hinweise der Behörden.
- > Schalten Sie Radio und Fernseher ein bzw. informieren Sie sich im Internet (auch über Apps wie NINA oder Katwarn).
- > Leisten Sie dem Rettungsdienst Folge.

> **Beachten Sie außerdem**

- > Meiden Sie Kellerräume, denn Gase und Dämpfe sind häufig schwerer als Luft und sinken zu Boden.
- > Vermeiden Sie wegen möglicher Explosionsgefahr Feuer (Zigarette, Gasherd, usw.)
- > Halten Sie sich bei ungewohntem Geruch nasse Tücher vor Mund und Nase.

Das müssen Sie sofort tun

- > Suchen Sie geschlossene Räume auf.
- > Schließen Sie alle Türen und Fenster.
- > Schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlage ab.
- > Informieren Sie Nachbarn und Passanten.

Wichtige Rufnummern

Notruf (Polizei)	110
Rettungsdienst / Feuerwehr	112
Krankenhaus Holzminden	0 55 31 70 50

Information zu den Betriebsbereichen der Symrise AG Werk Weser und Werk Solling



Symrise ist ein Hersteller von Duft- und Aromastoffen. Die Betriebsbereiche der Symrise AG in Holzminden stellen Betriebsbereiche der oberen Klasse gemäß StörfallIV dar.

1	Betreiber	Symrise AG
1.1	Vollständige Anschrift der Betriebsbereiche	Mühlenfeldstraße 1 · 37603 Holzminden
2.1	Bestätigung der Betriebsbereiche	Der vorgenannte Betriebsbereich unterliegt den Vorschriften der 12. BImSchV in der Fassung vom 15. März 2017, zuletzt geändert am 8. Dezember 2017.
2.2	Anzeige bei der Behörde	Die Anzeige nach § 7 Absatz 1 und der Sicherheitsbericht nach § 9 Absatz 1, 12. BImSchV wurden der zuständigen Behörde vorgelegt.
3	Tätigkeiten in den Betriebsbereichen	Die Symrise AG ist ein Hersteller von Duft- und Aromastoffen.
4.1	In den Betriebsbereichen vorhandene relevante gefährliche Stoffe	Aldehyde, Alkohole, Kohlenwasserstoffe (1.1.1*, 1.1.2*), Alkohole, Ester, Aldehyde, Kohlenwasserstoffe, Orangenöle, Zitronenöle, (1.2.5.1*, 1.2.5.3*, 1.3.1*, 1.3.2*), Dimethylsulfat (2.2.12*), Ammoniak (2.5*), Brom (2.13*), Kaliumnitrat (2.23*), Methanol (2.24*), Methylacrylat (2.25*), 3-Methylpyridin (2.29*), Piperidin (2.34*), Propylenoxid (2.37*), Sauerstoff (2.38*), Schwefelwasserstoff (2.41*), Wasserstoff (2.44*) *Ziffern gem. Anhang I (Stoffliste) der 12. BImSchV
4.2	Angabe der wesentlichen Gefahreneigenschaften	Bei den o. g. Gefahrstoffen handelt es sich um gewässergefährdende, toxische, oxidierende und entzündbare Stoffe.
5.1	Warnung der betroffenen Bevölkerung und Informationen über das Verhalten bei einem Störfall	Entsprechende Informationen finden Sie im vorliegenden Flyer unter „Im Notfall richtig reagieren“.
6.1	Vor-Ort-Besichtigung nach § 17 Absatz 2, 12. BImSchV „Betriebsinspektion“	Die letzte Vor-Ort-Besichtigung fand am 31. August 2020 durch das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim statt. Für weiterführende Informationen zur Besichtigung vor Ort und über den Zugang zu Umweltinformationen können Sie sich an das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim wenden.

6.2	Überwachungsplan nach § 17 Absatz 1, 12. BImSchV	Der Überwachungsplan für Niedersachsen wird vom niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz erstellt und im Ministerialblatt veröffentlicht. Allgemeine Informationen zum Thema Störfallvorsorge und Anlagensicherheit finden Sie u. a. auf den Internetauftritten der niedersächsischen Gewerbeaufsicht und des niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz.
7	Zugang zu Umweltinformationen	Weiterführende Informationen zu Umweltinformationen können auf Anfrage beim Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim eingeholt werden.
8	Weitere Informationen zu Betriebsbereichen der oberen Klasse	Weiterführende Informationen finden Sie im vorliegenden Flyer sowie im Sicherheitsbericht nach §9 Absatz 1, 12. BImSchV.
9	Allgemeine Informationen zu Gefahren, die von einem Störfall ausgehen können und mögliche Auswirkungen	Bei den am Standort Holzminden denkbaren Störfällen handelt es sich um Brände, Explosionen und Produktfreisetzungen. Die Gefahren bei Bränden entsprechen denen, wie sie bei herkömmlichen Bränden resultieren. Explosionen können auftreten, wenn nach Ausbildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre diese durch eine potentielle Zündquelle gezündet wird. Produktfreisetzungen können aufgrund von Leckagen an Produktions- und/oder Lageranlagen sowie während Transportvorgängen vorkommen. Zur Verhinderung eines Brandes stehen automatische und halbautomatische Löschanlagen, sowie die Werkfeuerwehr Symrise und die Freiwillige Feuerwehr Holzminden zur Verfügung. Die Bildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre wird dadurch weitestgehend verhindert, dass die Freisetzung von entzündbaren Stoffen durch entsprechende Maßnahmen minimiert oder frühzeitig erkannt wird (Gaswarnsensoren). Im Falle der Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre wird durch Verwendung geeigneter Apparate, Arbeitsmittel und Ausrüstungsgegenstände die mögliche Zündung der Gasatmosphäre verhindert (Ex-Schutz-Maßnahmen). Produktfreisetzungen und daraus resultierende Gefahren werden durch zugelassene Flächen und Auffangbehälter verhindert.
10	Information der Bevölkerung bei Störfällen	Weiterführende Informationen finden Sie im vorliegenden Flyer sowie im Sicherheitsbericht nach §9 Absatz 1, 12. BImSchV. Den Anweisungen des Notfall- und Rettungsdienst ist im Ereignisfall Folge zu leisten.

Information zu dem Betriebsbereich der Tesium GmbH Werk Weser



Tesium ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Symrise AG. Der Betriebsbereich der Tesium GmbH in Holzminden stellt einen Betriebsbereich der oberen Klasse gemäß StörfallV dar.

1	Betreiber	Tesium GmbH
1.1	Vollständige Anschrift des Betriebsbereichs	Mühlenfeldstraße 1 · 37603 Holzminden
2.1	Bestätigung des Betriebsbereichs	Der vorgenannte Betriebsbereich unterliegt den Vorschriften der 12. BImSchV in der Fassung vom 15. März 2017, zuletzt geändert am 8. Dezember 2017.
2.2	Anzeige bei der Behörde	Die Anzeige nach § 7 Absatz 1 und der Sicherheitsbericht nach § 9 Absatz 1, 12. BImSchV wurden der zuständigen Behörde vorgelegt.
3	Tätigkeiten im Betriebsbereich	Die Tesium GmbH ist der externe und interne Partner für Technik, Sicherheit und Umwelt des Symrise Standortes Holzminden.
4.1	Im Betriebsbereich vorhandene relevante gefährliche Stoffe	Flüssige Abfälle (1.1.1*, 1.1.2*), Erdölerzeugnisse (2.3.3*, 2.3.4*), Ammoniak (2.5*), Methanol (2.24*) *Ziffern gem. Anhang I (Stoffliste) der 12. BImSchV
4.2	Angabe der wesentlichen Gefahreneigenschaften	Bei den o. g. Gefahrstoffen handelt es sich um gewässergefährdende, toxische und entzündbare Stoffe.
5.1	Warnung der betroffenen Bevölkerung und Informationen über das Verhalten bei einem Störfall	Entsprechende Informationen finden Sie im vorliegenden Flyer unter „Im Notfall richtig reagieren“.
6.1	Vor-Ort-Besichtigung nach § 17 Absatz 2, 12. BImSchV „Betriebsinspektion“	Die letzte Vor-Ort-Besichtigung fand am 16. Januar 2020 durch das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim statt. Für weiterführende Informationen zur Besichtigung vor Ort und über den Zugang zu Umweltinformationen können Sie sich an das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim wenden.

6.2 Überwachungsplan nach § 17 Absatz 1, 12. BImSchV

Der Überwachungsplan für Niedersachsen wird vom niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz erstellt und im Ministerialblatt veröffentlicht. Allgemeine Informationen zum Thema Störfallvorsorge und Anlagensicherheit finden Sie u. a. auf den Internetauftritten der niedersächsischen Gewerbeaufsicht und des niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz.

7 Zugang zu Umweltinformationen

Weiterführende Informationen zu Umweltinformationen können auf Anfrage beim Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim eingeholt werden.

8 Weitere Informationen zu Betriebsbereichen der oberen Klasse

Weiterführende Informationen finden Sie im vorliegenden Flyer sowie im Sicherheitsbericht nach §9 Absatz 1, 12. BImSchV.

9 Allgemeine Informationen zu Gefahren, die von einem Störfall ausgehen können und mögliche Auswirkungen

Bei den am Standort Holzminden denkbaren Störfällen handelt es sich um Brände, Explosionen und Produktfreisetzungen. Die Gefahren bei Bränden entsprechen denen, wie sie bei herkömmlichen Bränden resultieren. Explosionen können auftreten, wenn nach Ausbildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre diese durch eine potentielle Zündquelle gezündet wird. Produktfreisetzungen können aufgrund von Leckagen an Produktions- und/oder Lageranlagen sowie während Transportvorgängen vorkommen. Zur Verhinderung eines Brandes stehen automatische und halbautomatische Löschanlagen, sowie die Werkfeuerwehr Symrise und die Freiwillige Feuerwehr Holzminden zur Verfügung. Die Bildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre wird dadurch weitestgehend verhindert, dass die Freisetzung von entzündbaren Stoffen durch entsprechende Maßnahmen minimiert oder frühzeitig erkannt wird (Gaswarnsensoren). Im Falle der Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre wird durch Verwendung geeigneter Apparate, Arbeitsmittel und Ausrüstungsgegenstände die mögliche Zündung der Gasatmosphäre verhindert (Ex-Schutz-Maßnahmen). Produktfreisetzungen und daraus resultierende Gefahren werden durch zugelassene Flächen und Auffangbehälter verhindert.

10 Information der Bevölkerung bei Störfällen

Weiterführende Informationen finden Sie im vorliegenden Flyer sowie im Sicherheitsbericht nach §9 Absatz 1, 12. BImSchV. Den Anweisungen des Notfall- und Rettungsdienst ist im Ereignisfall Folge zu leisten.

Information zu den Betriebsbereichen der Symotion GmbH Werk Weser und Werk Solling



Symotion ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Symrise AG. Die Betriebsbereiche der Symotion GmbH in Holzminden stellen Betriebsbereiche der oberen Klasse gemäß StörfallIV dar.

1	Betreiber	Symotion GmbH
1.1	Vollständige Anschrift der Betriebsbereiche	Mühlenfeldstraße 1 · 37603 Holzminden
2.1	Bestätigung der Betriebsbereiche	Der vorgenannte Betriebsbereich unterliegt den Vorschriften der 12. BImSchV in der Fassung vom 15. März 2017, zuletzt geändert am 8. Dezember 2017.
2.2	Anzeige bei der Behörde	Die Anzeige nach § 7 Absatz 1 und der Sicherheitsbericht nach § 9 Absatz 1, 12. BImSchV wurden der zuständigen Behörde vorgelegt.
3	Tätigkeiten in den Betriebsbereichen	Die Symotion GmbH ist der externe und interne Logistikbetreiber des Symrise Standortes Holzminden
4.1	In den Betriebsbereichen vorhandene relevante gefährliche Stoffe	Aldehyde, Alkohole, Kohlenwasserstoffe (1.1.1*, 1.1.2*), Alkohole, Ester, Aldehyde, Kohlenwasserstoffe, Orangenöle, Zitronenöle, (1.2.5.1*, 1.2.5.3*, 1.3.1*, 1.3.2*), Methanol (2.24*) *Ziffern gem. Anhang I (Stoffliste) der 12. BImSchV
4.2	Angabe der wesentlichen Gefahreneigenschaften	Bei den o. g. Gefahrstoffen handelt es sich um gewässergefährdende, toxische und entzündbare Stoffe.
5.1	Warnung der betroffenen Bevölkerung und Informationen über das Verhalten bei einem Störfall	Entsprechende Informationen finden Sie im vorliegenden Flyer unter „Im Notfall richtig reagieren“.
6.1	Vor-Ort-Besichtigung nach § 17 Absatz 2, 12. BImSchV „Betriebsinspektion“	Die letzte Vor-Ort-Besichtigung fand am 25. August 2020 durch das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim statt. Für weiterführende Informationen zur Besichtigung vor Ort und über den Zugang zu Umweltinformationen können Sie sich an das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim wenden.

6.2 Überwachungsplan nach § 17 Absatz 1, 12. BImSchV

Der Überwachungsplan für Niedersachsen wird vom niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz erstellt und im Ministerialblatt veröffentlicht. Allgemeine Informationen zum Thema Störfallvorsorge und Anlagensicherheit finden Sie u. a. auf den Internetauftritten der niedersächsischen Gewerbeaufsicht und des niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz.

7 Zugang zu Umweltinformationen

Weiterführende Informationen zu Umweltinformationen können auf Anfrage beim Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim eingeholt werden.

8 Weitere Informationen zu Betriebsbereichen der oberen Klasse

Weiterführende Informationen finden Sie im vorliegenden Flyer sowie im Sicherheitsbericht nach §9 Absatz 1, 12. BImSchV.

9 Allgemeine Informationen zu Gefahren, die von einem Störfall ausgehen können und mögliche Auswirkungen

Bei den am Standort Holzminden denkbaren Störfällen handelt es sich um Brände, Explosionen und Produktfreisetzungen. Die Gefahren bei Bränden entsprechen denen, wie sie bei herkömmlichen Bränden resultieren. Explosionen können auftreten, wenn nach Ausbildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre diese durch eine potentielle Zündquelle gezündet wird. Produktfreisetzungen können aufgrund von Leckagen an Produktions- und/oder Lageranlagen sowie während Transportvorgängen vorkommen. Zur Verhinderung eines Brandes stehen automatische und halbautomatische Löschanlagen, sowie die Werkfeuerwehr Symrise und die Freiwillige Feuerwehr Holzminden zur Verfügung. Die Bildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre wird dadurch weitestgehend verhindert, dass die Freisetzung von entzündbaren Stoffen durch entsprechende Maßnahmen minimiert oder frühzeitig erkannt wird (Gaswarnsensoren). Im Falle der Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre wird durch Verwendung geeigneter Apparate, Arbeitsmittel und Ausrüstungsgegenstände die mögliche Zündung der Gasatmosphäre verhindert (Ex-Schutz-Maßnahmen). Produktfreisetzungen und daraus resultierende Gefahren werden durch zugelassene Flächen und Auffangbehälter verhindert.

10 Information der Bevölkerung bei Störfällen

Weiterführende Informationen finden Sie im vorliegenden Flyer sowie im Sicherheitsbericht nach §9 Absatz 1, 12. BImSchV. Den Anweisungen des Notfall- und Rettungsdienst ist im Ereignisfall Folge zu leisten.

Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
TEL +49 55 31 90-0
E-MAIL info@symrise.com
www.symrise.com

Tesium GmbH
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
TEL +49 55 31 90-3333
E-MAIL info@tesium.de
www.tesium.com

Symotion GmbH
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
TEL +49 55 31 90-2929
E-MAIL info@symotion.de
www.symotion.com

Unser Betrieb, der unter die Störfall-Verordnung (12. BImSchV) fällt, muss laut §17 Absatz 2 jährlich durch eine Besichtigung vor Ort von der zuständigen Behörde gemäß einem Überwachungsplan nach §17 Absatz 1 überwacht werden.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Flyers fand die letzte Vor-Ort-Besichtigung am 31.08.2020 durch das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim statt. Über die in Zukunft stattfindenden Termine der Vor-Ort-Besichtigung unseres Betriebes können Sie sich unter dem Link www.symrise.com auf unserer Homepage informieren. Für den Fall, dass Ihnen kein Internet zur Verfügung steht, können Sie das Datum telefonisch unter Tel.: 05531 90-0 bei uns erfragen. Für weiterführende Informationen zur Besichtigung vor Ort und über den Zugang zu Umweltinformationen können Sie sich an das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim wenden.

Der Überwachungsplan für Niedersachsen wird vom niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz erstellt und im Ministerialblatt veröffentlicht.

Allgemeine Informationen zum Thema Störfallvorsorge und Anlagensicherheit finden Sie u. a. auf den Internetauftritten der niedersächsischen Gewerbeaufsicht und des niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz.

Wichtige Rufnummern

Notruf (Polizei) 110

Rettungsdienst / Feuerwehr 112

Krankenhaus Holzminden 0 55 31 70 50